

ALUCAT W8



ALUCAT W8 on kõikidele kasutajagruppidele mõeldud ehe katamaraankerega multifunktsionaalne paat. ALUCAT on ülimalt stabiilne, ruumikas, ökonoomne ja valmistatud tugevast alumiiniumist.

ALUCAT
better boats



Turvaline

ALUCATI paadid on tänu katama-
raantüüpi konstruktsioonile väga
stabiilsed ja kannatavad ka tugeva-
mat tuult. Paat ei kaldu ka järskudel
pööramistel. Tasasel tekil on kerge
ja turvaline liikuda. Turvaliselt ja kergelt pääsevad paati ka ratastooliga ja
liikumispuudega inimesed. Paadiga saab sõita otse randa, mis muudab
paati mineku ja paadist väljumise võõritrapi kaudu lihtsaks ja turvaliseks.



Ruumikas

ALUCATI tühi ja tasane tekipind on
peaaegu kaks korda suurem kui
sama pikkadel V-põhjalistel paati-
del. ALUCAT W8 tasasel tekil on
kasulikku pinda tervelt 8 m², mis
vastab 7-8 meetri pikkusele V-põh-
jalisele paadile. Paaditekil on võimalik transportida näiteks
ehitusmaterjale. Säilitusruumi on märkimisväärselt palju ka
paadi ujukites.



Ökonoomne


Tänu ALUCATI paatide
suurepärastele liuglemisomaduste-
le vajab paat ligikaudu kolmandiku
võrra vähem mootorivõimsust kui
samaväärsed V-põhjalised paadid.
See tähendab märgatavat säästu
mootori soetamisel ja ka väiksemat kütusekulu.






Multifunktsionaalne


ALUCATI sõidumadused on ka raskema koorma korral suurepäraseks ja tekiala on vastavalt kasutuseesmärgile kergesti kohandatav. Tänu stabiilsusele ja laiale tasasele tekipinnale on ALUCAT suurepärase valik s.h. suvitajatele, kalastajatele ja jahimeestele. Paat sobib ideaalselt ka veesuusatamiseks ja parapurje vedamiseks. ALUCATI paadid varustatakse vastavalt kliendi soovidele erinevate ujuki-, kajuti-, istmete või muu lisavarustusega.




W8 CC




W8 DC



W8 SC



W8 Cabin 2




W8 Cabin 3

Tehnilised andmed


Paadi tüüp	Katamaraan (2 ujukiga)
Materjal	Alumiinium
Tasase teki kasulik pind	8 m ²
Pikkus	4,7 m
Laius	2,3 m
Vööritrapi laius	0,8 m
Kaal	550 kg
Mootorisoovitus	50-100 hp
Inimeste arv	6
CE-kategooria	C (rannikuveed ja järved)

Suurepärase
varustus,
lisainfo
www.alucat.fi


Alucati 8 parimad omadused




V-põhjalise paadi maksimaalne lubatud kalle maksimumlastiga on 19,5 kraadi. Katamaraani kaldenurk maksimumlastiga on kõigest 10 kraadi.




Katamaraan pöörab ilma ümber minemata. Sadamas manööverdamine on lihtne, kindel ja turvaline.




Pööramisel püsib Alucati kindlalt horisontaalses asendis. Horisont ei kao ja pimedaid nurki ei teki. Nähtavus säilib igal ajal igas suunas.




Alucati ei söua vett, vaid kasutab ära vee loomulikkku kandevõimet. Paati ei lähe glisseerima.




Alucati sõidab lainetuse korral sujuvalt. Sõidumugavus, turvalisus ja paadi juhtimisomadused paranevad.



Avariiseiskumisel ei vaju Alucati ahtriosa alla, mis takistab ohtliku ahtrilainetuse teket.



Alucatile minnakse ohutult mööda võõrtrappi.



Alucati randub turvaliselt ja stabiilselt ega kõigu nagu tavaline V-põhjaline paat.

ALUCAT

better boats

Pinotie 7, 33470 Ylöjärvi, Finland | info@alucati.fi | www.alucati.fi
Müük Eestis: +372 5077161, alucati@kalastus.eu

